

CENÍK SÍT



PRECISELEKT s.r.o.

(Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)

Platnost od 1.1.2019



rám	nerez, mosaz, hliníkový plech		nerez, mosaz		černě lakovaný litý hliník		nerez, mosaz		nerez, mosaz		lakovaný ocelový plech	
jmenovitý průměr rámu (mm)	75 a 100		200		125 a 200		300		400		500x500	
třídící médium	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech
otvory (mm)	cena		cena		cena		cena		cena		cena	
0,020	3200		8200		7600		-		-		-	
0,025	1550		2430		1840		3850		4800		9500	
0,032	1550		2190		1630		3800		4750		8000	
0,036	1500		2160		1590		3750		4700		6500	
0,038	1500		2150		1550		3700		4650		5500	
0,040	1500		2010		1450		3500		4600		4900	
0,045	1500		2010		1440		3500		4530		4900	
0,050	1500		2010		1420		3360		4500		4900	
0,053	1500		2010		1420		3360		4500		4900	
0,056	1500		2010		1420		3360		4500		4900	
0,063	1500		2010		1420		3360		4500		4900	
0,071	1500		1990		1340		3020		4400		4890	
0,075	1500		1990		1340		3020		4400		4880	
0,080	1500		1990		1340		3020		4400		4870	
0,090	1500		1990		1340		3020		4400		4860	
0,100	1500		1990		1340		3020		4400		4850	
0,106	1500		1990		1340		3020		4360		4840	
0,112	1500		1990		1340		3020		4320		4820	
0,125	1500		1990		1340		3020		4280		4800	
0,140	1500		1990		1340		3020		4260		4780	
0,150	1500		1990		1340		2940		4240		4760	
0,160	1500		1990		1340		2940		4220		4740	
0,180	1500		1990		1340		2940		4200		4720	
0,200	1500		1990		1340		2940		4180		4690	
0,212	1500		1990		1340		2940		4180		4660	
0,224	1500		1990		1340		2940		4180		4630	
0,250	1500		1990		1340		2940		4180		4600	
0,280	1500		1990		1340		2940		4220		4630	
0,300	1500		1990		1340		2950		4240		4660	
0,315	1500		1990		1340		2950		4260		4600	
0,355	1500		1990		1340		2960		4280		4720	
0,400	1500		1990		1340		2970		4300		4600	
0,425	1500		1990		1340		2990		4320		4760	
0,450	1500		1990		1340		2990		4340		4780	
0,500	1500	o 1800	1990	o 2550	1340	o 1900	2990		4360		4700	
0,560	1500		1990		1340		2990		4360		4820	

rám	nerez, mosaz, hliníkový plech		nerez, mosaz		černě lakovaný litý hliník		nerez, mosaz		nerez, mosaz		lakovaný ocelový plech	
jmenovitý průměr rámu (mm)	75 a 100		200		125 a 200		300		400		500x500	
třídící médium	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech
otvory (mm)	cena		cena		cena		cena		cena		cena	
0,600	1500		1990		1340		2990		4360		4840	
0,630	1500		1990		1340		2990		4360		4700	
0,710	1500		1990		1340		2990		4340		4880	
0,800	1500		1990		1340		2990		4330		4900	
0,850	1500		1990		1340		2990		4320		4920	
0,900	1500		1990		1340		2990		4310		4950	
1	1500	○ 2320	1990	○ 2480	1340	○ 1830	2990		4300		4980	
1,12	1500		1990		1340		2990		4310		4980	
1,18	1500		1990		1340		2990		4320		4980	
1,2	1500	○ 2140		○ 2480		○ 2400						
1,25	1500		1990		1340		2990		4330		4980	
1,3	1500			3400								
1,4	1500	○ 2120	1990	○ 2400	1340	○ 2250	2990		4340		4980	
1,5	1500	□ 2110	1990	□ 2480	1340	□ 2250	2990	○ 4000	4350		4980	
1,6	1500	○ 1970	1990	○ 2430	1340		2990		4360		4980	
1,7	1500		1990		1340		2990		4370		4980	
1,8	1500	○ 1970	1990	○ 2300	1340	○ 2250	2990		4380		4980	
2	1500	□ 1970	1990	□ 2300	1440	□ 1850	2990	□ 3750	4380	○ 4490	4980	5600
2,2		○ 1970		○ 2300		○ 1800		○ 3700		○ 4490		
2,24	1500		1990		1390		2990		4470		4980	
2,36	1500		2010		1440		3080		4520		4980	
2,5	1500	○ 1970	2080	○ 2300	1610	○ 1800	3200	○ 3740	4520	○ 4490	4980	4990
2,75		○ 1970		○ 2300		○ 1800		○ 3780		○ 4490		
2,8	1500	□ 1950	2130	□ 2270	1500	□ 1800	3430	□ 3480	4520	□ 4490	4980	4990
3		□ 1920	2130	□ 2270	1500	□ 1850		□ 3620		□ 4490		4990
3,1		○ 1890		○ 2270		○ 1850		○ 3530		○ 4490		
3,15	1500	□ 1870	2130	□ 2270	1500	□ 1850	3430	□ 3490	4520	□ 4490	4980	4990
3,2		○ 1840		○ 2270		○ 1800		○ 3440		○ 4490		
3,35	1500		2190		1500		3430		4820		4980	
3,5		□ 1830		□ 2270		□ 1650		□ 3350		□ 4430		
3,55	1500		2130		1500		3430		4820		4980	
4	1500	□ 1800	2130	□ 2220	1520	□ 1650	3430	□ 3470	4820	□ 4380	4980	4990
4,25		○ 1800		○ 2220		○ 1650		○ 3290		○ 4310		4990
4,5	1500	□ 1790	2130	□ 2220	1520	□ 1650	3430	□ 3270	4820	□ 4310	4980	4990
4,75	1500	□ 1790	2130	□ 2220	1520	□ 1650	3430	□ 3250	4820	□ 4310	4980	4990
5	1500	□ 1780	2130	□ 2200	1520	□ 1650	3430	□ 3150	4820	□ 4300	4980	4990
5,5		○ 1780		○ 2120		○ 1550		○ 3150		○ 4300		4890
5,6	1880	□ 1770	2150	□ 2120	1550	□ 1550	3430	□ 3150	4820	□ 4300	4980	4880
6		□ 1770		□ 2120		□ 1530		□ 3150		□ 4300		4870
6,3	1880	□ 1770	2170	□ 2120	1550	□ 1530	3430	□ 3150	4820	□ 4300	4980	4860
6,5		□ 1770		□ 2120		□ 1520		□ 3130		□ 4300		4850
6,7	1880		2170		1550		3430		4820		4980	4840
7		□ 1760		□ 2120		□ 1520		□ 3120		□ 4290		4820
7,1	1880	○ 1760	2170	○ 2110	1550	○ 1520	3430	○ 3120	4820	○ 4290	4980	4820
8	1880	□ 1750	2170	□ 2110	1550	□ 1510	3430	□ 3110	4820	□ 4290	4980	4800
8,5		○ 1750		○ 2080		○ 1480		○ 3110		○ 4290		4780
9	1880	○ 1740	2180	○ 2080	1550	○ 1480	3430	○ 3100	4820	○ 4290	4980	4760
9,5	1880		2190		1550		3430		4820		4980	4740

rám	nerez, mosaz, hliníkový plech		nerez, mosaz		černě lakovaný lity hliník		nerez, mosaz		nerez, mosaz		lakovaný ocelový plech	
jmenovitý průměr rámu (mm)	75 a 100		200		125 a 200		300		400		500x500	
třídící médium	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech
otvory (mm)	cena		cena		cena		cena		cena		cena	
10	1880	○□ 1740	2200	○□ 2170	1550	○□ 1580	3430	○□ 3100	4820	○□ 4340	4980	4720
11		○□ 1730		○□ 2170		○□ 1580		○□ 3090		○□ 4340		4700
11,2	1880	□ 1730	2210	□ 2170	1550	□ 1580	3430	□ 3090	4820	□ 4340	4980	4700
12		○□ 1720		○□ 2170		○□ 1500		○□ 3080		○□ 4340		4650
12,5	1880	○□ 1720	2220	○□ 2170	1550	○□ 1500	3430	○□ 3080	4820	○□ 4340	4980	4600
13		○ 1710		○ 2170		○ 1500		○ 3070		○ 4340		4590
13,2	1880		2230		1550		3430		4820		4980	4590
14	1880	□ 1710	2240	□ 2120	1550	□ 1500	3430	□ 3070	4820	□ 4310	4980	4580
15		○□ 1710		○□ 2120		○□ 1500		○□ 3060		○□ 4310		4570
16	1880	○□ 1710	2240	○□ 2120	1550	○□ 1500	3430	○□ 3060	4820	○□ 4310	4980	4560
17		○□ 1680		○□ 2060		○□ 1490		○□ 3050		○□ 4270		4550
18		○□ 1680	2240	○□ 2060	1550	○□ 1490	3430	○□ 3050	4820	○□ 4260	4980	4540
19		○□ 1670	2240	○□ 2050	1550	○□ 1490	3430	○□ 3040	4820	○□ 4260	4980	4530
20		○□ 1670	2240	○□ 2050	1550	○□ 1480	3430	○□ 3030	4820	○□ 4260	4980	4520
21		○□ 1660		○□ 2040		○□ 1480		○□ 3020		○□ 4260		4510
22		○□ 1660		○□ 2040		○□ 1480		○□ 3010		○□ 4260		4500
22,4		○□ 1650	2240	○□ 2030	1550	○□ 1480	3430	○□ 3000	4820	○□ 4300	4980	4500
23		○□ 1650		○□ 2030		○□ 1480		○□ 3000		○□ 4260		4490
24		○□ 1650		○□ 2030		○□ 1470		○□ 2990		○□ 4250		4480
25		○□ 1650	2240	○□ 2030	1550	○□ 1470	3430	○□ 2990	4820	○□ 4250	4980	4470
26		○□ 1650		○□ 2030		○□ 1470		○□ 2990		○□ 4250		4460
26,5		○□ 1650	2240	○□ 2020	1550	○□ 1470	3430	○□ 2980	4820	○□ 4250	4980	4450
28		○□ 1650	2240	○□ 2020	1550	○□ 1470	3430	○□ 2970	4820	○□ 4250	4980	4440
30		○□ 1650		○□ 2020		○□ 1470		○□ 2970		○□ 4250		4420
31,5		○□ 1640	2240	○□ 2010	1550	○□ 1470	3430	○□ 2960	4820	○□ 4250	4980	4400
32		○□ 1640		○□ 2080		○□ 1470		○□ 2950		○□ 4250		4390
35,5		○□ 1630		○□ 2000		○□ 1460		○□ 2940		○□ 4250	4980	4380
37,5		○□ 1630	2240	○□ 2000	1550	○□ 1460		○□ 2920		○□ 4240	4980	4360
40		○□ 1620		○□ 1990		○□ 1460		○□ 2910		○□ 4240	4980	4340
43		○□ 1610		○□ 1990		○□ 1450		○□ 2900		○□ 4240		4320
45		○□ 1610	2240	○□ 1980	1550	○□ 1450		○□ 2890		○□ 4240	4980	4300
50		○□ 1610		○□ 1980		○□ 1450		○□ 2880		○□ 4240	4980	4200
53		○□ 1600		○□ 1970		○□ 1450		○□ 2870		○□ 4240	4980	4180
56		○□ 1600		○□ 1970		○□ 1440		○□ 2860		○□ 4230	4980	4160
60				○□ 1970		○□ 1440		○□ 2860		○□ 4230		4150
63			2240	○□ 1960	1550	○□ 1440		○□ 2850		○□ 4230	4980	4150
64				○□ 1960		○□ 1440		○□ 2840		○□ 4230		4150
70				○□ 1950		○□ 1440		○□ 2830		○□ 4230		4150
71				○□ 1950		○□ 1430		○□ 2820		○□ 4230	5300	4150
75				○□ 1940		○□ 1430		○□ 2810		○□ 4230	5300	4150
80				○□ 1940		○□ 1430		○□ 2800		○□ 4220	5300	4150
90				○□ 2010		○□ 1430		○□ 2790		○□ 4220	5300	4130
100				○□ 1930		○□ 1420		○□ 2780		○□ 4220	5300	3900
106				○□ 1920		○□ 1420		○□ 2770		○□ 4220	5300	3850
112				○□ 1920		○□ 1420		○□ 2760		○□ 4220	5300	3800
125				○□ 1910		○□ 1420		○□ 2750		○□ 4220	5300	3750
175												3700
250												3600

Příslušenství sít, doplňkové služby

rám	nerez, mosaz, hliníkový plech		nerez, mosaz		černě lakovaný litý hliník		nerez, mosaz		nerez, mosaz		lakovaný ocelový plech	
jmenovitý průměr rámu (mm)	75 a 100		200		125 a 200		300		400		500x500	
třídící médium	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech
	cena		cena		cena		cena		cena		cena	
víko prosté	350	350	400	400	400	400	900	900	1000	1000	2300	
víko s držadlem pro upínání			800	800	800	800					4400	
víko průhledné			1050	1050	1050	1050						
dno pro suché prosévání	450	450	960	960	960	960	1080	1080	1200	1200	3300	3300
dno pro mokré prosévání			1550	1550	1550	1550	4300	4300				
těsnící gumička těsnění odolné perchloru	18	18	55	55	55	55	90	90	220	220		
síta mlynařská uhelonoá			1500		1200							
oprava mlynařských sít			450		450							
upínací popruh			290	290	290	290						
upínací popruh s přezkami			350	350	350	350						
čištění ultrazvukem	60	30	80	40	80	40	120	60	160	80		
redukce	600	600	1000	1000	1000	1000	2800	2800	2640	2640		
prázdné síto (mezikus)	800	800	1100	1100	1100	1100	1700	1700	2000	2000	2300	2300

Síta obilní s podélnými otvory

děr. plech nerez velikost otvorů (mm)	formát kruhový jmenovitý průměr 200 mm		formát cca 150 x 430 mm (Steinecker)		formát Sortimat	formát SSŽ
	rám nerez nebo mosaz	rám černě lak. litý hliník	rám dřevěný	bez rámu	bez rámu	bez rámu
1 x 20	2240	1640	2400	1590	1270	2990
1,5 x 20	2220	1590	2400	1590	1270	2610
1,6 x 20			2400	1990		
1,8 x 20	2210	1590	1880	1180	1270	2510
1,9 x 20	2200	1590	1870	1170	1270	2460
2 x 20	2190	1590	1860	1160	1270	2410
2,2 x 20	2190	1590	1850	1150	1250	2310
2,5 x 20	2190	1590	1840	1140	900	2240
2,6 x 20	2180	1590	1840	1140	890	2200
2,8 x 20	2180	1590	1830	1130	880	2170
3 x 20	2180	1590	1830	1130	880	2170
3,25 x 20	2180	1590	1830	1130	880	2170
3,5 x 20	2180	1590	1820	1120	880	2170
3,75 x 20	2150	1520	1820	1120	880	2170
4 x 20	2150	1520	1820	1120	880	2170
4,5 x 20	2140	1510	1810	1110	870	2160
5,5 x 20	2130	1500	1800	1100	860	2150
6 x 20	2120	1490	1790	1090	850	2140
6,5 x 20	2210	1480	1780	1080	840	2130
7 x 20	2100	1470	1770	1070	830	2120
7,25 x 20	2090	1460	1760	1060	820	2110
7,5 x 20	2080	1450	1750	1050	810	2100
8 x 20	2070	1440	1740	1040	800	2090

Síta mlynářská

jmenovitý průměr rámu 200mm; polyamidová tkanina (uhelon)

UHELON - značení	velikost oka (v μm)	nerez / mosaz rám	černě lak. litý hliník
4 S	2039	1480	1180
5 S	1600	1490	1190
6 S	1367	1490	1190
7 S	1129	1490	1190
8 S	1000	1490	1190
9 S	911	1480	1180
9,5 S	853	1480	1180
10,5 S	752	1480	1180
11 S	709	1480	1180
11,5 S	670	1480	1180
13 S	609	1490	1190
14 S	554	1490	1190
15 S	507	1490	1190
15,5 S	485	1490	1190
16 S	465	1500	1200
17,5 S	411	1500	1200
18 S	396	1500	1200
19 S	366	1510	1210
20 T	340	1510	1210
22 M	335	1510	1210
23 M	315	1510	1210
24 S		1510	1210
25 S	300	1510	1210
26 S	285	1520	1220
27 S	270	1520	1220
28 S	257	1520	1220
29 S	245	1520	1220
32 S	233	1530	1230
35 S	206	1530	1230
39 M	176	1530	1230
45 S	162	1530	1230
47 T	132	1560	1260
53 S	139	1540	1240
59 S	119	1540	1240
63 M	109	1540	1240
67 M	99	1540	1240
74 T	85	1550	1250
82 HD	72	1550	1250
90 T	67	1560	1260
90 HD	61	1560	1260
100 T	56	1560	1260
110 T	56	1570	1270
110 HD	47	1570	1270
120 T	48	1580	1280
130 T	42	1580	1280
OPRAVA		490	490

Síta tyčová	
velikost otvorů	Kč bez DPH
2,5	4480
3,15	4410
4	4320
5	4280
6,3	4220
7,2	4200
8	4180
10	4070
12,5	4000
16	3940
20	3870
25	3820
31,5	3740
40	3670
50	3600

Síta různá			
průměr (mm)	rám	hloubka (mm)	cena v Kč bez DPH
asfaltérská			
160		115	1700
keramická			
200		100	viz hliníkový rám + 400,- Kč
200		150	viz hliníkový rám + 800,- Kč
nenormové průměry			
215	nerez		2800
125	hliník		1850
prázdná síta (mezikusy)			
200	nerez		1500
200	hliník		1100

Kalibrace sít s kalibračním listem	
kovových třídících medií	
- drátěná tkanina	430
- děrovaný plech	270
mlynářských sít	
- uhelonoá tkanina	250
tyčových sít	260
poměrových měřidel	460

Poznámky:

- symbol ○ znamená kruhové otvory
- symbol □ znamená čtvercové otvory
- u děrovaných plechů lze dohodnout i jiné velikosti otvorů
- dle dohody vyrábíme i jiné typy sít než jsou uvedené v ceníku
- vyrábíme síta pro prosévačky Alpine o jmenovitém průměru 200 mm za ceny dle ceníku +200,- Kč
- vyrábíme síta celoplastová o jmenovitém průměru 200 mm v ceně 3.700,- Kč, průměry 100 mm a 75 mm v ceně 2.900,- Kč
- vyrábíme redukce umožňující sesazení sít odlišných průměrů
- měření sít zajišťujeme u Českého metrologického institutu
- u sít 500 x 500 mm při použití pozinkovaných plechů (místo nerezových) cena o 10 % nižší
- provádíme opravy (výměny) třídících medií opotřebovaných sít za 55-65% ceny nového síta dle druhu a dohody



Kontakty:

telefon.:	546 220 162	ing. Zvěřina	e-mail:	preciselekt@preciselekt.com
mobil:	723 844 938		web:	www.preciselekt.com
fax:	541 229 007			