

CENÍK SÍT



PRECISELEKT s.r.o.

(Ceny jsou uvedeny v EUR)

Platnost od 1.1.2019



rám	nerez, mosaz, hliníkový plech		nerez, mosaz		černě lakovaný litý hliník		nerez, mosaz		nerez, mosaz		lakovaný ocelový plech	
	75 a 100		200		125 a 200		300		400		500x500	
jmenovitý průměr rámu (mm)												
třídící médium	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech
otvory (mm)	cena		cena		cena		cena		cena		cena	
0,020	128		328		304		-		-		-	
0,025	62		97		74		154		192		380	
0,032	62		88		65		152		190		320	
0,036	60		86		64		150		188		260	
0,038	60		86		62		148		186		220	
0,040	60		80		58		140		184		196	
0,045	60		80		58		140		181		196	
0,050	60		80		57		134		180		196	
0,053	60		80		57		134		180		196	
0,056	60		80		57		134		180		196	
0,063	60		80		57		134		180		196	
0,071	60		80		54		121		176		196	
0,075	60		80		54		121		176		195	
0,080	60		80		54		121		176		195	
0,090	60		80		54		121		176		194	
0,100	60		80		54		121		176		194	
0,106	60		80		54		121		174		194	
0,112	60		80		54		121		173		193	
0,125	60		80		54		121		171		192	
0,140	60		80		54		121		170		191	
0,150	60		80		54		118		170		190	
0,160	60		80		54		118		169		190	
0,180	60		80		54		118		168		189	
0,200	60		80		54		118		167		188	
0,212	60		80		54		118		167		186	
0,224	60		80		54		118		167		185	
0,250	60		80		54		118		167		184	
0,280	60		80		54		118		169		185	
0,300	60		80		54		118		170		186	
0,315	60		80		54		118		170		184	
0,355	60		80		54		118		171		189	
0,400	60		80		54		119		172		184	
0,425	60		80		54		120		173		190	
0,450	60		80		54		120		174		191	
0,500	60	o 72	80	o 102	54	o 76	120		174		188	
0,560	60		80		54		120		174		193	

rám	nerez, mosaz, hliníkový plech		nerez, mosaz		černě lakovaný lity hliník		nerez, mosaz		nerez, mosaz		lakovaný ocelový plech	
jmenovitý průměr rámu (mm)	75 a 100		200		125 a 200		300		400		500x500	
třídící médium	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech
otvory (mm)	cena		cena		cena		cena		cena		cena	
0,600	60		80		54		120		174		194	
0,630	60		80		54		120		174		188	
0,710	60		80		54		120		174		195	
0,800	60		80		54		120		173		196	
0,850	60		80		54		120		173		197	
0,900	60		80		54		120		172		198	
1	60	○ 93	80	○ 99	54	○ 73	120		172		199	
1,12	60		80		54		120		172		199	
1,18	60		80		54		120		173		199	
1,2	60	○ 86		○ 99		○ 96						
1,25	60		80		54		120		173		199	
1,3	60			136								
1,4	60	○ 85	80	○ 96	54	○ 90	120		174		199	
1,5	60	□ 84	80	□ 99	54	□ 90	120	□ 160	174		199	
1,6	60	○ 79	80	○ 97	54		120		174		199	
1,7	60		80		54		120		175		199	
1,8	60	○ 79	80	○ 92	54	○ 90	120		175		199	
2	60	□ 79	80	□ 92	58	□ 74	120	□ 150	175	□ 180	199	224
2,2		○ 79		○ 92		○ 72		○ 148		○ 180		
2,24	60		80		56		120		179		199	
2,36	60		80		58		123		181		199	
2,5	60	○ 79	83	○ 92	64	○ 72	128	○ 150	181	○ 180	199	200
2,75		○ 79		○ 92		○ 72		○ 151		○ 180		
2,8	60	□ 78	85	□ 91	60	□ 72	137	□ 139	181	□ 180	199	200
3		□ 77	85	□ 91	60	□ 74		□ 145		□ 180		200
3,1		○ 76		○ 91		○ 74		○ 141		○ 180		
3,15	60	□ 75	85	□ 91	60	□ 74	137	□ 140	181	□ 180	199	200
3,2		○ 74		○ 91		○ 72		○ 138	0	○ 180		
3,35	60		88		60		137		193		199	
3,5		□ 73		□ 91		□ 66		□ 134		□ 177		
3,55	60		85		60		137		193		199	
4	60	□ 72	85	□ 89	61	□ 66	137	□ 139	193	□ 175	199	200
4,25		○ 72		○ 89		○ 66		○ 132		○ 172		200
4,5	60	□ 72	85	□ 89	61	□ 66	137	□ 131	193	□ 172	199	200
4,75	60	□ 72	85	□ 89	61	□ 66	137	□ 130	193	□ 172	199	200
5	60	□ 71	85	□ 88	61	□ 66	137	□ 126	193	□ 172	199	200
5,5		○ 71		○ 85		○ 62		○ 126		○ 172		196
5,6	75	□ 71	86	□ 85	62	□ 62	137	□ 126	193	□ 172	199	195
6		□ 71		□ 85		□ 61		□ 126		□ 172		195
6,3	75	□ 71	87	□ 85	62	□ 61	137	□ 126	193	□ 172	199	194
6,5		□ 71		□ 85		□ 61		□ 125		□ 172		194
6,7	75		87		62		137		193		199	194
7		□ 70		□ 85		□ 61		□ 125		□ 172		193
7,1	75	○ 70	87	○ 84	62	○ 61	137	○ 125	193	○ 172	199	193
8	75	□ 70	87	□ 84	62	□ 60	137	□ 124	193	□ 172	199	192
8,5		○ 70		○ 83		○ 59		○ 124		○ 172		191
9	75	○ 70	87	○ 83	62	○ 59	137	○ 124	193	○ 172	199	190
9,5	75		88		62		137		193		199	190

rám	nerez, mosaz, hliníkový plech		nerez, mosaz		černě lakovaný litý hliník		nerez, mosaz		nerez, mosaz		lakovaný ocelový plech	
jmenovitý průměr rámu (mm)	75 a 100		200		125 a 200		300		400		500x500	
třídící médium	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech
otvory (mm)	cena		cena		cena		cena		cena		cena	
10	75	□ 70	88	□ 87	62	□ 63	137	□ 124	193	□ 174	199	189
11		□ 69		□ 87		□ 63		□ 124		□ 174		188
11,2	75	□ 69	88	□ 87	62	□ 63	137	□ 124	193	□ 174	199	188
12		□ 69		□ 87		□ 60		□ 123		□ 174		186
12,5	75	□ 69	89	□ 87	62	□ 60	137	□ 123	193	□ 174	199	184
13		○ 68		○ 87		○ 60		○ 123		○ 174		184
13,2	75		89	0	62		137		193		199	184
14	75	□ 68	90	□ 85	62	□ 60	137	□ 123	193	□ 172	199	183
15		□ 68		□ 85		□ 60		□ 122		□ 172		183
16	75	□ 68	90	□ 85	62	□ 60	137	□ 122	193	□ 172	199	182
17		□ 67		□ 82		□ 60		□ 122		□ 171		182
18		□ 67	90	□ 82	62	□ 60	137	□ 122	193	□ 170	199	182
19		□ 67	90	□ 82	62	□ 60	137	□ 122	193	□ 170	199	181
20		□ 67	90	□ 82	62	□ 59	137	□ 121	193	□ 170	199	181
21		□ 66		□ 82		□ 59		□ 121		□ 170		180
22		□ 66		□ 82		□ 59		□ 120		□ 170		180
22,4		□ 66	90	□ 81	62	□ 59	137	□ 120	193	□ 172	199	180
23		□ 66		□ 81		□ 59		□ 120		□ 170		180
24		□ 66		□ 81		□ 59		□ 120		□ 170		179
25		□ 66	90	□ 81	62	□ 59	137	□ 120	193	□ 170	199	179
26		□ 66		□ 81		□ 59		□ 120		□ 170		178
26,5		□ 66	90	□ 81	62	□ 59	137	□ 119	193	□ 170	199	178
28		□ 66	90	□ 81	62	□ 59	137	□ 119	193	□ 170	199	178
30		□ 66		□ 81		□ 59		□ 119		□ 170		177
31,5		□ 66	90	□ 80	62	□ 59	137	□ 118	193	□ 170	199	176
32		□ 66		□ 83		□ 59		□ 118		□ 170		176
35,5		□ 65		□ 80		□ 58		□ 118		□ 170	199	175
37,5		□ 65	90	□ 80	62	□ 58		□ 117		□ 170	199	174
40		□ 65		□ 80		□ 58		□ 116		□ 170	199	174
43		□ 64		□ 80		□ 58		□ 116		□ 170		173
45		□ 64	90	□ 79	62	□ 58		□ 116		□ 170	199	172
50		□ 64		□ 79		□ 58		□ 115		□ 170	199	168
53		□ 64		□ 79		□ 58		□ 115		□ 170	199	167
56		□ 64		□ 79		□ 58		□ 114		□ 169	199	166
60				□ 79		□ 58		□ 114		□ 169		166
63			90	□ 78	62	□ 58		□ 114		□ 169	199	166
64				□ 78		□ 58		□ 114		□ 169		166
70				□ 78		□ 58		□ 113		□ 169		166
71				□ 78		□ 57		□ 113		□ 169	212	166
75				□ 78		□ 57		□ 112		□ 169	212	166
80				□ 78		□ 57		□ 112		□ 169	212	166
90				□ 80		□ 57		□ 112		□ 169	212	165
100				□ 77		□ 57		□ 111		□ 169	212	156
106				□ 77		□ 57		□ 111		□ 169	212	154
112				□ 77		□ 57		□ 110		□ 169	212	152
125				□ 76		□ 57		□ 110		□ 169	212	150
175												148
250												144

Příslušenství sít, doplňkové služby

rám	nerez, mosaz, hliníkový plech		nerez, mosaz		černě lakovaný lity hliník		nerez, mosaz		nerez, mosaz		lakovaný ocelový plech	
jmenovitý průměr rámu (mm)	75 a 100		200		125 a 200		300		400		500x500	
třídící médium	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech	drát. tkan.	děr. plech
	cena		cena		cena		cena		cena		cena	
víko prosté	14	14	18	18	18	18	36	36	40	40	92	
víko s držadlem pro upínání			32	32	32	32					176	
víko průhledné			42	42	42	42						
dno pro suché prosévání	18	18	38	38	38	38	43	43	48	48	132	132
dno pro mokré prosévání			62	62	62	62	172	172				
těsnící gumička	1	1	2	2	2	2	4	4	9	9		
těsnění odolné perchloru			12	12	12	12						
síta mlynařská uhelonoá			60		48							
oprava mlynařských sít			18		18							
upínací popruh			12	12	12	12						
upínací popruh s přezkami			14	14	14	14						
čištění ultrazvukem	2	1	3	2	3	2	5	2	6	3		
redukce	24	24	40	40	40	40	112	112	106	106		
prázdné síto (mezikus)	32	32	44	44	44	44	68	68	80	80	92	92

Síta obilní dle ISO 5223

děr. plech nerez velikost otvorů (mm)	formát kruhový jmenovitý průměr 200 mm		formát cca 150 x 430 mm (Steinecker)		formát Sortimat	formát SSŽ
	rám nerez nebo mosaz	rám černě lak. lity hliník	rám dřevěný	bez rámu	bez rámu	bez rámu
1 x 20	90	66	96	64	51	120
1,5 x 20	89	64	96	64	51	104
1,6 x 20			96	80		
1,8 x 20	88	64	75	47	51	100
1,9 x 20	88	64	75	47	51	98
2 x 20	88	64	74	46	51	96
2,2 x 20	88	64	74	46	50	92
2,5 x 20	88	64	74	46	36	90
2,6 x 20	87	64	74	46	36	88
2,8 x 20	87	64	73	45	35	87
3 x 20	87	64	73	45	35	87
3,25 x 20	87	64	73	45	35	87
3,5 x 20	87	64	73	45	35	87
3,75 x 20	86	61	73	45	35	87
4 x 20	86	61	73	45	35	87
4,5 x 20	86	60	72	44	35	86
5,5 x 20	85	60	72	44	34	86
6 x 20	85	60	72	44	34	86
6,5 x 20	88	59	71	43	34	85
7 x 20	84	59	71	43	33	85
7,25 x 20	84	58	70	42	33	84
7,5 x 20	83	58	70	42	32	84
8 x 20	83	58	70	42	32	84

Síta mlynářská

jmenovitý průměr rámu 200mm; polyamidová tkanina (uhelon)

UHELON - značení	velikost oka (v μm)	nerez / mosaz rám	černě lak. litý hliník
4 S	2039	59	47
5 S	1600	60	48
6 S	1367	60	48
7 S	1129	60	48
8 S	1000	60	48
9 S	911	59	47
9,5 S	853	59	47
10,5 S	752	59	47
11 S	709	59	47
11,5 S	670	59	47
13 S	609	60	48
14 S	554	60	48
15 S	507	60	48
15,5 S	485	60	48
16 S	465	60	48
17,5 S	411	60	48
18 S	396	60	48
19 S	366	60	48
20 T	340	60	48
22 M	335	60	48
23 M	315	60	48
24 S		60	48
25 S	300	60	48
26 S	285	61	49
27 S	270	61	49
28 S	257	61	49
29 S	245	61	49
32 S	233	61	49
35 S	206	61	49
39 M	176	61	49
45 S	162	61	49
47 T	132	62	50
53 S	139	62	50
59 S	119	62	50
63 M	109	62	50
67 M	99	62	50
74 T	85	62	50
82 HD	72	62	50
90 T	67	62	50
90 HD	61	62	50
100 T	56	62	50
110 T	56	63	51
110 HD	47	63	51
120 T	48	63	51
130 T	42	63	51
OPRAVA		20	20

Síta tyčová dle EN 933-3	
velikost otvorů	EUR bez DPH
2,5	179
3,15	176
4	173
5	171
6,3	169
7,2	168
8	167
10	163
12,5	160
16	158
20	155
25	153
31,5	150
40	147
50	144

Síta různá			
průměr (mm)	rám	hloubka (mm)	cena v EUR bez DPH
asfaltérská			
160		115	68
keramická			
200		100	viz hliníkový rám + 16,- EUR
200		150	viz hliníkový rám + 32,- EUR
nenormové průměry			
215	nerez		112
125	hliník		74
prázdná síta (mezikusy)			
200	nerez		60
200	hliník		44

Kalibrace sít s kalibračním listem	
kovových třídících medií	
- drátěná tkanina	17
- děrovaný plech	11
mlynářských sít	
- uhelonoá tkanina	10
tyčových sít	10
poměrových měřidel	18

Poznámky:

- symbol ○ znamená kruhové otvory
 - symbol □ znamená čtvercové otvory
 - u děrovaných plechů lze dohodnout i jiné velikosti otvorů
 - dle dohody vyrábíme i jiné typy sít než jsou uvedené v ceníku
 - vyrábíme síta pro prosévačky Alpine o jmenovitém průměru 200 mm za ceny dle ceníku +8,- EUR
 - vyrábíme síta celoplastová o jmenovitém průměru 200 mm v ceně 148,- EUR, průměry 100 mm a 75 mm v ceně 116,- EUR
 - vyrábíme redukce umožňující sesazení sít odlišných průměrů
 - měření sít zajišťujeme u Českého metrologického institutu
 - u sít 500 x 500 mm při použití pozinkovaných plechů (místo nerezových) cena o 10 % nižší
- provádíme opravy (výměny) třídících medií opotřebovaných sít za 55-65% ceny nového síta dle druhu a dohody

Síto - lakovaný plech 500 x 500



Dno pro suché prosévání



Víko s držadlem



Kontakty:

telefon.:	546 220 162	ing. Zvěřina	e-mail:	preciselekt@preciselekt.com
mobil:	723 844 938		web:	www.preciselekt.com
fax:	541 229 007			